NextLPG

Niekorodujące systemy rurowe do LPG



NEXT PLASTICS

NextLPG

Systemy rurowe NextLPG są wykonane z wysokiej gęstości polietylenu (HDPE) i przeznaczone do transferu i dystrybucji LPG w instalacjach podziemnych. Rury NextLPG zostały zaprojektowane do pracy przy ciśnieniu roboczym do 25 barów, spełniając wysokie standardy bezpieczeństwa w branży LPG.

Unikalna powłoka wewnętrzna rury, zapobiega przenikaniu produktu na zewnątrz. Elementy antystatyczne zastosowane do produkcji rur, sprawiają, że jakiekolwiek nagromadzenie elektryczności statycznej zostaje bezpiecznie odprowadzone do ziemi.



ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

W odróżnieniu od stalowych i innych metalowych technologii rurowych, narażonych na procesy korozji (zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz rur), powodujące m.in zakłócenia pracy odmierzaczy paliw, przedpływomierzy, itd..., systemy rurowe NextLPG całkowicie eliminują wszelkie, tego typu problemy.

BEZ ELEKTRYCZNOŚCI STATYCZNEJ

Powłoka antystatyczna zastosowana w konstrukcji rur NextLPG, zapobiega gromadzeniu się ładunków elektrycznych, eliminując tym samym wszelkie możliwe zagrożenia. Ta cecha czyni systemy NextLPG najbezpieczniejszymi na rynku i jedynymi, których parametry są zgodne z „Code of practice CENELEC TR50404”.

Oferowane produkty



Nr Katalogowy: **NP-LPG25-100**
Rura LPG DN 25 (śr. zew. 51)
Dostępna w zwojach 100 m



Nr Katalogowy: **NP CF10**
Wykonana ze stali nierdzewnej obejma zaciskowa rury ze śrubami



Nr Katalogowy: **NP IC10-NPT**
Wykonane ze stali nierdzewnej złącze wewnętrzne (typu insert)
Ø 25 mm, gwint 1” NPT



Nr Katalogowy: **NP TF10-NPT**
Wykonany ze stali nierdzewnej kołnierz z gwintem wewnętrznym
Ø 105 mm, gwint 1” NPT



Nr Katalogowy: **NP CC SET**
Wykonany ze stali nierdzewnej kompletny zestaw połączeniowy



Nr Katalogowy: **NP FS63**
Taśma mocująca przy zagięciu rury pod kątem 90°



SZYBKA I ŁATWA INSTALACJA

Instalacja rur NextLPG sprowadza się do; 1) ich ułożenia w przepustach/kanałach oraz; 2) bezpośredniego połączenia z jednej strony ze zbiornikiem, z drugiej z odmierzaczem. Nie wymaga ona żadnych prac sprawalniczych, izolacyjnych, czasochłonnych procedur przygotowawczych rur/złącz, posiadania kosztownych narzędzi, itd. Tym samym, eliminowane jest ryzyko błędów i nieprawidłowości montażu.

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Żywotność systemów rurowych NextLPG jest szacowana na 40 lat. Zapewniają one najniższy na rynku, całkowity koszt zakupu i eksploatacji oraz najwyższą stopę zwrotu inwestycji.



NextPlastics

jest wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pełnym zakresem przygotowania rur LPG; począwszy od ich projektu, poprzez produkcję, prace rozwojowe i działalność handlową. Celem firmy jest dostarczanie rozwiązań przemysłowych, opartych o wykorzystanie technologii polimerycznych, zapewniających bezpieczny i ekologiczny transfer cieczy. Produkty NextPlastics spełniają najwyższe standardy jakości, wynikające z zastosowania najlepszych jakościowo materiałów oraz konstrukcji rur, gwarantujących długoletnią, bezobsługową eksploatację.

www.next-plastics.com
info@next-plastics.com

NEXT PLASTICS